

BSD 许可证

目录

1. 简介	1
2. 许可证类型	1
3. BSD 许可证	2
4. FreeBSD 许可证	2
5. GPL 许可证	2
6. LGPL 许可证	3
7. 许可证的兼容性	3
8. 许可证的修改	3
9. GPL 许可证	4
10. BSD 许可证	4
11. BSD 许可证	5
12. 附录	6
附录 A	6

1. 简介

BSD 许可证是 BSD 系统开发者的许可证，它基于 GPL 许可证，但比 GPL 许可证更宽松。它允许 BSD 系统使用 GPL 许可证的代码，但要求代码必须保持 BSD 许可证。

2. 许可证类型

“许可证”是指授予他人使用软件的权利。1950 年代，[SHARE](#) 和 [DECUS](#) 是早期的许可证。它们允许用户复制和分发软件，但要求用户必须支付费用。这些许可证是商业性的，因为它们要求用户支付费用。

在 1960 年代，[ADR](#) 许可证是早期的许可证。ADR 许可证是 IBM 公司的许可证。它允许用户复制和分发软件，但要求用户必须支付费用。ADR 许可证是商业性的，因为它们要求用户支付费用。

1969 年，IBM 公司开发了 [IBM](#) 许可证。它允许用户复制和分发软件，但要求用户必须支付费用。IBM 许可证是商业性的，因为它们要求用户支付费用。

1968 年，[Informatics](#) 公司开发了 [Informatics](#) 许可证。它允许用户复制和分发软件，但要求用户必须支付费用。Informatics 许可证是商业性的，因为它们要求用户支付费用。

3. BSD 许可证 许可证 许可证

在 1970 年代 AT&T 的贝尔实验室开发了一些操作系统，这些系统后来成为 BSD 许可证的灵感来源。这些系统包括 UNIX、Multics 和 Incompatible Timesharing System (ITS)。

在 OS 开发中，贝尔实验室的工程师们开发了一些操作系统，如 PDP-11 和 DEC PDP-11。DEC PDP-11 的 OS 是 RT-11，它后来成为 BSD 许可证的灵感来源。RT-11 的开发者 Ken Olsen 后来在 DEC 公司工作。

贝尔实验室的 Ken Thompson 在 1975 年开发了 UNIX 操作系统。UNIX 后来成为 BSD 许可证的灵感来源。UNIX 的开发者 Ken Thompson 后来在 AT&T 公司工作。

1980 年代，AT&T 的贝尔实验室开发了 AT&T 操作系统。AT&T 的操作系统后来成为 BSD 许可证的灵感来源。AT&T 的操作系统包括 UNIX、Multics 和 ITS。

1990 年代，AT&T 的 BSD 操作系统成为 UCB 的灵感来源。UCB 的 AT&T BSD 操作系统后来成为 BSD 许可证的灵感来源。UCB 的 BSD 操作系统包括 BSD 4.4-lite 和 BSD 4.4。BSD 4.4-lite 是 AT&T 的 BSD 操作系统的简化版本。

在 1980 年代，Dr. Dobbs 的 BSD 操作系统成为 BSD 许可证的灵感来源。BSD 的 386 PC 操作系统后来成为 BSD 许可证的灵感来源。386BSD 的开发者 William Jolitz 后来在 AT&T 公司工作。

1990 年代，Novell 的 AT&T 操作系统成为 BSD 许可证的灵感来源。Novell 的 AT&T 操作系统后来成为 BSD 许可证的灵感来源。Novell 的 AT&T 操作系统包括 UNIX、Multics 和 ITS。

4. FreeBSD 许可证 BSD 许可证

FreeBSD 的许可证是 [new BSD license](#)。这个许可证是 BSD 许可证的变种，它允许用户自由地使用、复制、分发和修改软件，只要保留原始的版权声明和许可证文本即可。

BSD 许可证的“宽松”版本允许用户自由地使用、复制、分发和修改软件，只要保留原始的版权声明和许可证文本即可。

5. GPL 许可证

1980 年代和 1990 年代，Richard Stallman 开发了 GNU 操作系统。GNU 的许可证是 GPL。

Emacs 的许可证是 GPL。Richard Stallman 在 MIT 开发了 Emacs。Emacs 的许可证是 GPL。GPL 的开发者 Richard Stallman 后来在 MIT 公司工作。GPL 的许可证是 GPL。GPL 的许可证是 GPL。GPL 的许可证是 GPL。

GPL 的许可证是 GPL。GPL 的许可证是 GPL。GPL 的许可证是 GPL。GPL 的许可证是 GPL。GPL 的许可证是 GPL。GPL 的许可证是 GPL。GPL 的许可证是 GPL。GPL 的许可证是 GPL。GPL 的许可证是 GPL。GPL 的许可证是 GPL。

HTTPD 000000 000 00000 0 000 000 Microsoft Netscape HTTP 00000 00 000 00 00 000 00 000 00000 0 000 00 0 000, 000 000000 000000 000 000 000 0000000 00 000000.

00000 000 000 00 0 00 000 00 000 00 00 0 0 000 000 BSD 000000 0000000 00000 000 00000. 00, 00000 00000000000 00 00000 000000 00 000 000 0000000 000000 00000 0000 000 000 0000 00 000(0: 000)0 00 000 000 000 0000 0000 0000 000 0000000 “0000000” 0000 0 0 00 GPL 0000000 000000. 000000 000 00 000 GPL 0000000.

BSD 000000 000 000 00000. “0 000 00000 00000 00000 000 000 00000 0000? ”00 000 BSD 000000 00000 00 000000. BSD 00000 0000, 0 000 00 000 000000 00000 000 00 000 00000 00, 00 00000 00000 00000 00 000 00000 000 000 BSD 000000 0000000 00000 00000 00 000 00 00 000000 0000 0 00000. 00 00 0 000 000 00000 00000 000000 000 000 0 00 000 00 000 00 0 000 00000. 00000 000000 00 0 000 00 000 0 00000 0 0 000 00 0 00000. BSD 000000 000000 0000 000 00000 00 000000 00000 00 0000000.

00000 000 00 00 00000 000 00(00 00)00 00 000 0 000 00 00 GPL 00 00000, 00 00000 000000. BSD 00000 000000 00000 000 000000 00 00 00 0000000 00-00 000 000 000 0000 000000 000 000 000 0 00000.

11. BSD 00000 00000 000 000 00000 00000

- BSD 000000 00 000 00 00000 000 00 0 000 0 0 00 00000 00000 0 0000000. 000 NSF, ONR, DARPA 00 00000 00 000 00 00 000000 00 00000 000000, 000, 000, 000 000000 BSD 00000 000000 000000 00000 0000. 00 000 00 00 00000 00 00 00 000000 00000 00000 00000 0000 000.
- 00 000 00000 000 00000 0 00 000 00000 000000 0000. 000 00, 00000 000 00000 BSD 00000 000000 00 000 000 0 000 00000 0000.
- 00 00, BSD 000 000000 00000 000 00 000 000000 000 00000 000 00000 000000 00 000 000 00 000 000 000 0 00000 000000. 00 000 00000 000000 000 00000 000 0000000 000 000000 000000 0 00 000 00000 000 000000.
- 00000 00000 000 000 00 000 000 000000 00 00000 000 00000. 000 00000 000000 0 00 000 00000 000 000 000 BSD 000000 000 000 0 000000. 0 000000 00000 0 00 000000 000000 000 0 000, 000 00 00000 00 000 00000 000 0 00000. 00 00000 00 000 000000 00 000 000000 0 0, GPL 000 000 000 0 00 000 000 0 0 00000. 000 GPL 000000 00 000 000 00 00000 00000 000 000000 00 000 000 00000 0000. 000 00000 00000 000 0 00 000 000000 000000. 00 00 000 GPL 000 00 000 000 00 00 000 00000 00 00000 00 00000 00 00000 00 00000 000000 0 000.
- 00 000 00 000 000 0 0 00 00000 000 00000 0 000 00 000 GPL 00000 0000. 00 000000 00000, 00000 00000000 000000 000 00000 000 00000 000 00000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 00000 000000. GPL 00000 00 000 00 00000.
- 00 00 000 00000 00000 000 000 00000 0 0000000 00 000 0 00 000 00000000 00 000 00 000000 000 00000 000. 00 000000 00 000 000000 000000 000000 00 00 000 000 00 00000 000000 0000. 00 000 00000 00 00 00000 00000 00 000 00000 000 000 00000 000 000 000 000 000 000 000 00000(00 0: 00000 “cheap portable benefit”000 000 00, 00000 000 00 00000 00 000 000 0 000 000 0000000 00000 0 0 000 0 000, 00 0 0000000 000000 0 00 000 000 0000000 000 0 00 0 000 000 00 0 00000).
- 00000 00 000000 000000 00 000 000 00000 BSD 000000 00000 0000. 000 000 000 00 000 000 BSD 00000 00 00 00000 0000 0000000 00 00000 000 0 00 0000000 000 0 00 00000 000 00 00000 000 000 000 000 000 000 000.
- 000 000 00000 00000 000000 00000 0000. 00 00 00000 00 00 000 00 000000 000000 000 0000000 BSD 00000 000000 00000 0000. 00 0000000 00000 000 000 00 GPL 00 00 000 0000. 0 000 00 000 00 00 000000 GPL 00 000 000 BSD 000000 00000 000 000 0 0 00000.

12. □□

□□ □□ □□□□ □□□□ □□ □□ GPL□ □□, BSD □□□□□□ □□ □□□□ □□ □□ □□□□. □□□□ □□□□ □□ □□ □□ BSD □□□□ □□□□□□ □□ □□□□ □□□ □ □□□□. □□ □□, BSD □□□□□□ □□ □□□□ □□ □□□□□□ □□ □□□□□□ □□ □□□□.

□□, BSD □□□□□□ GPL□□ LGPL □□□□□□□□ □□ □□□□ □□□□ □□ □□□□, □□□□□□ □□□□ □□ □□□□ □□ □□ □□ □□□□ □□ □□□□ □□ □□□□.

□□ □□

- [1] <http://www.gnu.org/licenses/gpl.html>
- [2] <http://archives.cnn.com/2000/TECH/computing/03/28/cyberpatrol.mirrors/>
- [3] Open Source: the Unauthorized White Papers, Donald K. Rosenberg, IDG Books, 2000. Quotes are from page 114, "Effects of the GNU GPL".
- [4] In the "What License to Use?" section of <http://www.oreilly.com/catalog/opensources/book/brian.html>

□ □□□ http://alumni.cse.ucsc.edu/~brucem/open_source_license.htm□□ □□□□ □□ □□□□ □□□ □□□□